

## Фильтры сетчатые АСТА серии Ф153

### Описание

Фильтры сетчатые АСТА серии Ф153 предназначены для грубой очистки рабочей среды трубопровода от твердых механических примесей и защиты установленного оборудования от повреждений вследствие попадания механических загрязнений. Применяются в таких системах, как горячее и холодное водоснабжение, паровые системы, системы водоподготовки и водозабора и других.



### Технические данные

<b>Типоразмеры</b>	DN15-300
<b>Номинальное давление</b>	PN16
<b>Рабочая среда</b>	Вода, пар, газы и жидкости, совместимые с материалами конструкции клапана
<b>Максимальная температура</b>	250 °С
<b>Минимальная температура</b>	-60 °С
<b>Присоединение</b>	Фланцевое
<b>Установка</b>	В горизонтальном положении в соответствии со стрелкой, указывающей направление потока. Допускается вертикальная установка при потоке среды сверху вниз

### Весогабаритные характеристики

DN	L, мм	Размер отверстия сетки, мм	H, мм	Ht, мм	f, мм	b, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	N x d, мм	Kv станд.исп., м <sup>3</sup> /час	Вес, кг
15	120	0,4-0,5*	73	96	2	12	95	65	45	14	7	1,78
20	140	0,4-0,5*	75	103	2	12	105	75	55	14	11	2,32
25	150	0,4-0,5*	85	118	2	12	115	85	65	14	18	2,83
32	170	0,4-0,5*	88	137	2	14	135	100	78	18	26	4,3

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69


<http://www.asta.nt-rt.ru> || [atn@nt-rt.ru](mailto:atn@nt-rt.ru)

DN	L, мм	Размер отверстия сетки, мм	H, мм	Ht, мм	f, мм	b, мм	D, мм	D1, мм	D2, мм	N x d, мм	Kv станд.исп., м <sup>3</sup> /час	Вес, кг
40	190	0,4-0,5 *	115	158	3	16	145	110	85	18	37	5,48
50	215	0,4-0,5 *	120	170	3	16	160	125	100	18	60	7,24
65	250	0,4-0,5 *	158	218	3	18	180	145	120	18	100	10,59
80	285	0,4-0,5 *	190	258	3	20	195	160	135	18	150	13,62
100	300	0,4-0,5 *	200	278	3	20	215	180	155	18	230	18,68
125	380	0,4-0,5 *	213	307	3	22	250	210	188	18	330	23,25
150	380	0,4-0,5 *	250	355	3	24	280	240	210	23	400	31,15
200	480	0,4-0,5 *	335	468	3	26	335	295	265	23	650	54,55
250	545	0,4-0,5 *	-	-	3	30	405	355	320	25	-	-
300	605	0,4-0,5 *	-	-	4	30	460	410	378	25	-	-

\* Другие размеры по запросу

### Спецификация материалов

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Нержавеющая сталь AISI 316
2	Сетка	CF8M
3	Прокладка крышки	PTFE
4	Крышка фильтра	CF8M
5	Гайки крепежные крышки	A2-70
6	Шпильки крепежные крышки	A2-70
7	Прокладка пробки крышки	PTFE
8	Сливная пробка крышки	Нержавеющая сталь AISI 316



### Пример заказа

Маркировка	АСТА	-	Ф	1	5	3	-	М	П	-	16	-	250	-	0,5	-	015
Марка клапана	АСТА																
Тип оборудования																	
Фильтр		-	Ф														
Тип фильтра																	
У-образный				1													
Материал корпуса																	
Нержавеющая сталь AISI316					5												
Тип присоединения																	
Фланцевое						3											
Уплотнение в затворе																	
Металл по металлу							-	М									
Уплотнение по крышке																	
Фторопласт									П								
Условное давление, бар										-	16						
Условная температура, °С												-	250				
Размер ячейки сетки фильтра, мм														-	0,5		
Условный диаметр, мм																-	015
Пример заказа - АСТА-Ф153-мп-16-250-0,5-015																	

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.asta.nt-rt.ru> || [atn@nt-rt.ru](mailto:atn@nt-rt.ru)