



1. КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ

Конденсатоотводчики термодинамические АСТА ТЕРМОКОН тип ТД

ФОТО	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
 <p>НПО АСТА® ГРУППА КОМПАНИЙ АСТИМА</p>	ТД 131	р/р	углер.сталь		1/2"	63,49	складская позиция
	ТД 131	р/р	углер.сталь		3/4"	63,49	складская позиция
	ТД 131	р/р	углер.сталь		1"	74,29	складская позиция
	ТД 131	р/р	углер.сталь		1 1/4"	134,47	складская позиция
	ТД 131	р/р	углер.сталь		1 1/2"	142,08	складская позиция
	ТД 131	р/р	углер.сталь		2"	154,13	складская позиция
	ТД 133	ф/ф	углер.сталь		15	103,49	складская позиция
	ТД 133	ф/ф	углер.сталь		20	113,65	складская позиция
	ТД 133	ф/ф	углер.сталь		25	126,98	складская позиция
	ТД 133	ф/ф	углер.сталь		32	190,94	складская позиция
	ТД 133	ф/ф	углер.сталь		40	214,36	складская позиция
	ТД 133	ф/ф	углер.сталь		50	225,01	складская позиция
	ТД 141	р/р	нерж.сталь		1/2"	79,37	складская позиция
	ТД 141	р/р	нерж.сталь		3/4"	79,37	складская позиция
	ТД 141	р/р	нерж.сталь		1"	92,86	складская позиция
	ТД 141	р/р	нерж.сталь		1 1/4"	173,69	складская позиция
	ТД 141	р/р	нерж.сталь		1 1/2"	183,70	складская позиция
	ТД 141	р/р	нерж.сталь		2"	238,13	складская позиция
ТД 143	ф/ф	нерж.сталь		15	129,37	складская позиция	
ТД 143	ф/ф	нерж.сталь		20	142,06	складская позиция	
ТД 143	ф/ф	нерж.сталь		25	158,73	складская позиция	
ТД 143	ф/ф	нерж.сталь		32	292,95	складская позиция	
ТД 143	ф/ф	нерж.сталь		40	329,37	складская позиция	
ТД 143	ф/ф	нерж.сталь		50	381,80	складская позиция	

Конденсатоотводчики поплавковые АСТА ТЕРМОКОН тип ПМ

ФОТО	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
 <p>НПО АСТА® ГРУППА КОМПАНИЙ АСТИМА</p>	ПМ 121	р/р	высокопрочный чугун	ΔP=4,5	1/2"	129,29	складская позиция
	ПМ 121	р/р	высокопрочный чугун	ΔP=4,5	3/4"	129,29	складская позиция
	ПМ 221	р/р	высокопрочный чугун	ΔP=4,5	1"	185,71	складская позиция
	ПМ 221	р/р	высокопрочный чугун	ΔP=4,5	1 1/2"	681,43	складская позиция
	ПМ 221	р/р	высокопрочный чугун	ΔP=4,5	2"	772,86	складская позиция
	ПМ 121	р/р	высокопрочный чугун	ΔP=10	1/2"	129,29	складская позиция
	ПМ 121	р/р	высокопрочный чугун	ΔP=10	3/4"	129,29	складская позиция
	ПМ 221	р/р	высокопрочный чугун	ΔP=10	1"	185,71	складская позиция
	ПМ 221	р/р	высокопрочный чугун	ΔP=10	1 1/2"	681,43	складская позиция
	ПМ 221	р/р	высокопрочный чугун	ΔP=10	2"	772,86	складская позиция
	ПМ 121	р/р	высокопрочный чугун	ΔP=14	1/2"	129,29	складская позиция
	ПМ 121	р/р	высокопрочный чугун	ΔP=14	3/4"	129,29	складская позиция
	ПМ 221	р/р	высокопрочный чугун	ΔP=14	1"	185,71	складская позиция
	ПМ 221	р/р	высокопрочный чугун	ΔP=14	1 1/2"	681,43	складская позиция
	ПМ 221	р/р	высокопрочный чугун	ΔP=14	2"	772,86	складская позиция
	ПМ 123	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=4,5	15	179,29	складская позиция
	ПМ 123	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=4,5	20	184,29	складская позиция
	ПМ 223	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=4,5	25	307,14	складская позиция
	ПМ 223	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=4,5	40	683,57	складская позиция
	ПМ 223	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=4,5	50	875,71	складская позиция
	ПМ 123	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=10	15	179,29	складская позиция



ПМ 123	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=10	20	184,29	складская позиция
ПМ 223	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=10	25	307,14	складская позиция
ПМ 223	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=10	40	683,57	складская позиция
ПМ 223	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=10	50	875,71	складская позиция
ПМ 123	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=14	15	179,29	складская позиция
ПМ 123	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=14	20	184,29	складская позиция
ПМ 223	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=14	25	307,14	складская позиция
ПМ 223	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=14	40	683,57	складская позиция
ПМ 223	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=14	50	875,71	складская позиция

* по запросу поставляются исполнения с корпусом из нержавеющей стали - тип ПМ 141/143

Конденсатоотводчики для сжатого воздуха АСТА ТЕРМОКОН тип ПМ

ФОТО	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	ПМ 421	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=10	1/2"	186,95	по запросу
	ПМ 421	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=10	3/4"	200,82	по запросу
	ПМ 421	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=10	1"	218,35	по запросу
	ПМ 423	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=10	15	222,08	по запросу
	ПМ 423	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=10	20	244,64	по запросу
	ПМ 423	ф/ф	высокопрочный чугун	ΔP=10	25	251,04	по запросу

Конденсатоотводчики термостатические АСТА ТЕРМОКОН тип КТ

ФОТО	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	КТ 361	р/р	латунь		1/2"	80,71	складская позиция
	КТ 251	р/р	нерж. сталь		3/8"	105,71	по запросу
	КТ 251	р/р	нерж. сталь		1/2"	105,71	складская позиция
	КТ 251	р/р	нерж. сталь		3/4"	105,71	по запросу
	КТ 251	р/р	нерж. сталь		1"	105,71	по запросу
	КТ 253	ф/ф	нерж. сталь		15	168,97	по запросу
	КТ 253	ф/ф	нерж. сталь		20	171,37	по запросу
	КТ 253	ф/ф	нерж. сталь		25	181,00	по запросу
	КТ 131	р/р	углер.сталь		1/2"	89,53	складская позиция
	КТ 131	р/р	углер.сталь		3/4"	93,54	складская позиция
	КТ 131	р/р	углер.сталь		1"	94,12	складская позиция
	КТ 131	р/р	углер.сталь		1 1/4"	106,17	складская позиция
	КТ 131	р/р	углер.сталь		1 1/2"	112,87	складская позиция
	КТ 131	р/р	углер.сталь		2"	121,81	складская позиция
	КТ 133	ф/ф	углер.сталь		15	109,34	складская позиция
	КТ 133	ф/ф	углер.сталь		20	112,36	складская позиция
	КТ 133	ф/ф	углер.сталь		25	118,40	складская позиция
	КТ 133	ф/ф	углер.сталь		32	129,08	складская позиция
	КТ 133	ф/ф	углер.сталь		40	137,46	складская позиция
	КТ 141	р/р	углер.сталь		50	146,40	складская позиция
	КТ 141	р/р	нерж.сталь		1/2"	117,46	складская позиция
	КТ 141	р/р	нерж.сталь		3/4"	117,46	складская позиция
	КТ 141	р/р	нерж.сталь		1"	117,46	складская позиция
	КТ 141	р/р	нерж.сталь		1 1/4"	по запросу	по запросу
	КТ 141	р/р	нерж.сталь		1 1/2"	по запросу	по запросу
	КТ 141	р/р	нерж.сталь		2"	по запросу	по запросу

КТ 143	ф/ф	нерж.сталь	15	181,16	складская позиция
КТ 143	ф/ф	нерж.сталь	20	189,70	складская позиция
КТ 143	ф/ф	нерж.сталь	25	211,22	складская позиция
КТ 143	ф/ф	нерж.сталь	32	по запросу	по запросу
КТ 143	ф/ф	нерж.сталь	40	по запросу	по запросу
КТ 143	ф/ф	нерж.сталь	50	по запросу	по запросу

Конденсатоотводчики термостатические АСТА ТЕРМОКОН тип КТ 356 для чистого пара

ФОТО	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	КТ 356	clamp	нерж.сталь	с быстросъемным хомутом Tri-clamp	15	364,16	по запросу

Конденсатоотводчики биметаллические АСТА ТЕРМОКОН тип ТБ


ФОТО	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ	
 НПО АСТА ГРУППА КОМПАНИЙ АСТИМА	ТБ 131	р/р	углер.сталь		1/2"	119,29	складская позиция	
	ТБ 131	р/р	углер.сталь		3/4"	119,29	складская позиция	
	ТБ 131	р/р	углер.сталь		1"	122,90	складская позиция	
	ТБ 131	р/р	углер.сталь		1 1/4"	140,75	складская позиция	
	ТБ 131	р/р	углер.сталь		1 1/2"	146,79	складская позиция	
	ТБ 131	р/р	углер.сталь		2"	157,67	складская позиция	
		ТБ 133	ф/ф	углер.сталь		15	164,29	складская позиция
	ТБ 133	ф/ф	углер.сталь		20	165,00	складская позиция	
	ТБ 133	ф/ф	углер.сталь		25	165,71	складская позиция	
	ТБ 133	ф/ф	углер.сталь		32	205,24	складская позиция	
	ТБ 133	ф/ф	углер.сталь		40	213,40	складская позиция	
	ТБ 133	ф/ф	углер.сталь		50	239,22	складская позиция	
		ТБ 231	р/р	углер.сталь	с рег.	1/2"	131,21	складская позиция
	ТБ 231	р/р	углер.сталь		с рег.	3/4"	131,21	складская позиция
	ТБ 231	р/р	углер.сталь		с рег.	1"	135,19	складская позиция
	ТБ 231	р/р	углер.сталь		с рег.	1 1/4"	154,83	складская позиция
	ТБ 231	р/р	углер.сталь		с рег.	1 1/2"	161,47	складская позиция
	ТБ 231	р/р	углер.сталь		с рег.	2"	173,43	складская позиция
	ТБ 233	ф/ф	углер.сталь		с рег.	15	180,71	складская позиция
	ТБ 233	ф/ф	углер.сталь		с рег.	20	181,50	складская позиция
	ТБ 233	ф/ф	углер.сталь		с рег.	25	182,29	складская позиция
	ТБ 233	ф/ф	углер.сталь		с рег.	32	225,76	складская позиция
	ТБ 233	ф/ф	углер.сталь		с рег.	40	234,73	складская позиция
	ТБ 233	ф/ф	углер.сталь		с рег.	50	263,14	складская позиция
	ТБ 141	р/р	нерж.сталь			1/2"	172,17	складская позиция
	ТБ 141	р/р	нерж.сталь			3/4"	172,17	складская позиция
	ТБ 141	р/р	нерж.сталь			1"	177,15	складская позиция
	ТБ 141	р/р	нерж.сталь			1 1/4"	253,72	складская позиция
ТБ 141	р/р	нерж.сталь			1 1/2"	265,50	складская позиция	
ТБ 141	р/р	нерж.сталь			2"	292,68	складская позиция	
ТБ 143	ф/ф	нерж.сталь			15	247,07	складская позиция	
ТБ 143	ф/ф	нерж.сталь			20	275,47	складская позиция	
ТБ 143	ф/ф	нерж.сталь			25	297,82	складская позиция	
ТБ 143	ф/ф	нерж.сталь			32	459,71	складская позиция	
ТБ 143	ф/ф	нерж.сталь			40	477,23	складская позиция	
ТБ 143	ф/ф	нерж.сталь			50	540,06	складская позиция	

* Оплата осуществляется в рублях по курсу Евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств +5%. 1 у.е. = 1 евро.


2. ПРЕРЫВАТЕЛЬ ВАКУУМА



Прерыватель вакуума тип ПВ

ФОТО	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	ПВ 151	внутр. резьба	нерж.сталь		1/2"	53,57	складская позиция
	КТ 361	р/р	латунь		1/2"	80,71	складская позиция

Воздухоотводчики для жидкостных систем тип ВА

	ВА 121	р/р	высокопрочный чугун		1/2"	186,95	по запросу
	ВА 121	р/р	высокопрочный чугун		3/4"	200,82	по запросу
	ВА 121	р/р	высокопрочный чугун		1"	218,35	по запросу
	ВА 123	ф/ф	высокопрочный чугун		15	222,08	по запросу
	ВА 123	ф/ф	высокопрочный чугун		20	244,64	по запросу
	ВА 123	ф/ф	высокопрочный чугун		25	251,04	по запросу

* Оплата осуществляется в рублях по курсу Евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств +5%. 1 у.е. = 1 евро.

3. СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА АСТА (РОССИЯ)



СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА АСТА™ В01

PN 25 бар, корпус - углеродистая сталь, Tmax=280 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-В01-015-25-03-280-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	15	93,09	складская позиция
	АСТА-В01-020-25-03-280-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	20	98,84	складская позиция
	АСТА-В01-025-25-03-280-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	25	118,02	складская позиция
	АСТА-В01-032-25-03-280-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	32	144,89	складская позиция
	АСТА-В01-040-25-03-280-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	40	153,55	складская позиция
	АСТА-В01-050-25-03-280-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	50	181,36	складская позиция
	АСТА-В01-065-16-03-280-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	65	322,81	складская позиция
	АСТА-В01-080-16-03-280-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	80	342,58	складская позиция
	АСТА-В01-100-16-03-280-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	100	542,73	складская позиция
	АСТА-В01-125-16-03-280-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	125	1 763,44	складская позиция
АСТА-В01-150-16-03-280-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	150	2 158,63	складская позиция	
АСТА-В01-200-16-03-280-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	200	2 429,26	складская позиция	

СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА АСТА™ В01

PN 25 бар, корпус - углеродистая сталь, Tmax=200 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-ИЗ31-16-200-1/2"	р/р	углер. сталь	16	1/2"	97,86	складская позиция
	АСТА-ИЗ31-16-200-3/4"	р/р	углер. сталь	16	3/4"	103,90	складская позиция
	АСТА-ИЗ31-16-200-1"	р/р	углер. сталь	16	1"	124,09	складская позиция
	АСТА-ИЗ31-16-200-1-1/4"	р/р	углер. сталь	16	1-1/4"	152,33	заказная позиция
	АСТА-ИЗ31-16-200-1-1/2"	р/р	углер. сталь	16	1-1/2"	по запросу	заказная позиция
	АСТА-ИЗ31-16-200-2"	р/р	углер. сталь	16	2"	по запросу	заказная позиция

СМОТРОВЫЕ СТЕКЛА АСТА™ В21

PN 25 бар, корпус - нержавеющая сталь, Tmax=280 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-И143-25-280-015	ф/ф	нерж. сталь	25	15	по запросу	заказная позиция
	АСТА-И143-25-280-020	ф/ф	нерж. сталь	25	20	по запросу	заказная позиция
	АСТА-И143-25-280-025	ф/ф	нерж. сталь	25	25	по запросу	заказная позиция
	АСТА-И143-25-280-032	ф/ф	нерж. сталь	25	32	по запросу	заказная позиция
	АСТА-И143-25-280-040	ф/ф	нерж. сталь	25	40	по запросу	заказная позиция
	АСТА-И143-25-280-050	ф/ф	нерж. сталь	25	50	по запросу	заказная позиция
	АСТА-И143-25-280-065	ф/ф	нерж. сталь	25	65	по запросу	заказная позиция
	АСТА-И143-25-280-080	ф/ф	нерж. сталь	25	80	по запросу	заказная позиция
	АСТА-И143-25-280-100	ф/ф	нерж. сталь	25	100	по запросу	заказная позиция
	АСТА-И143-25-280-125	ф/ф	нерж. сталь	25	125	по запросу	заказная позиция
	АСТА-И143-25-280-150	ф/ф	нерж. сталь	25	150	по запросу	заказная позиция
	АСТА-И143-25-280-200	ф/ф	нерж. сталь	25	200	по запросу	заказная позиция

По индивидуальному проекту возможно изготовление стекол смотровых АСТА с нестандартными патрубками и типами присоединений, PN, с корпусом из различных марок стали.

* Оплата осуществляется в рублях по курсу Евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств +5%. 1 у.е. = 1 евро.

ВНИМАНИЕ! По запросу запорная арматура может быть изготовлена по стандарту шип-паз D/выступ-впадина F

4. СЕПАРАТОРЫ ПАРА И СЖАТОГО ВОЗДУХА АСТА (РОССИЯ) .



СЕПАРАТОРЫ ПАРА И СЖАТОГО ВОЗДУХА АСТА™ C25

PN 25 бар, корпус - углеродистая сталь, Tmax=300 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-C25-01-015-CP-25-03-300-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	15	66,65	складская позиция
	АСТА-C25-01-020-CP-25-03-300-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	20	69,25	складская позиция
	АСТА-C25-01-025-CP-25-03-300-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	25	79,90	складская позиция
	АСТА-C25-01-032-CP-25-03-300-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	32	133,18	складская позиция
	АСТА-C25-01-040-CP-25-03-300-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	40	139,85	складская позиция
	АСТА-C25-01-050-CP-25-03-300-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	50	173,10	складская позиция
	АСТА-C25-01-065-CP-25-03-300-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	65	239,71	складская позиция
	АСТА-C25-01-080-CP-25-03-300-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	80	273,00	складская позиция
	АСТА-C25-01-100-CP-25-03-300-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	100	366,21	складская позиция
	АСТА-C25-01-125-CP-25-03-300-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	125	881,78	складская позиция
	АСТА-C25-01-150-CP-25-03-300-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	150	1 202,98	складская позиция
	АСТА-C25-01-200-CP-25-03-300-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	200	2 328,15	складская позиция
	АСТА-C25-01-250-CP-25-03-300-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	250	4 386,40	складская позиция
АСТА-C25-01-300-CP-25-03-300-Ф	ф/ф	углер. сталь	25	300	5 394,00	складская позиция	

СЕПАРАТОРЫ ПАРА И СЖАТОГО ВОЗДУХА АСТА™ C25

PN 25 бар, корпус - углеродистая сталь, Tmax=300 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-C25-01-015-CP-25-03-300-Ф	р/р	углер. сталь	25	15	71,07	складская позиция
	АСТА-C25-01-020-CP-25-03-300-Ф	р/р	углер. сталь	25	20	71,90	складская позиция
	АСТА-C25-01-025-CP-25-03-300-Р	р/р	углер. сталь	25	25	79,97	складская позиция
	АСТА-C25-01-032-CP-25-03-300-Р	р/р	углер. сталь	25	32	133,30	заказная позиция
	АСТА-C25-01-040-CP-25-03-300-Р	р/р	углер. сталь	25	40	по запросу	заказная позиция
	АСТА-C25-01-050-CP-25-03-300-Р	р/р	углер. сталь	25	50	по запросу	заказная позиция

СЕПАРАТОРЫ ПАРА И СЖАТОГО ВОЗДУХА АСТА™ C25

PN 25 бар, корпус - нержавеющая сталь, Tmax=300 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-C25-01-015-CP-25-04-300-Ф	ф/ф	нерж. сталь	25	15	по запросу	складская позиция
	АСТА-C25-01-020-CP-25-04-300-Ф	ф/ф	нерж. сталь	25	20	по запросу	складская позиция
	АСТА-C25-01-025-CP-25-04-300-Ф	ф/ф	нерж. сталь	25	25	по запросу	складская позиция
	АСТА-C25-01-032-CP-25-04-300-Ф	ф/ф	нерж. сталь	25	32	по запросу	заказная позиция
	АСТА-C25-01-040-CP-25-04-300-Ф	ф/ф	нерж. сталь	25	40	по запросу	заказная позиция
	АСТА-C25-01-050-CP-25-04-300-Ф	ф/ф	нерж. сталь	25	50	по запросу	заказная позиция
	АСТА-C25-01-065-CP-25-04-300-Ф	ф/ф	нерж. сталь	25	65	по запросу	заказная позиция
	АСТА-C25-01-080-CP-25-04-300-Ф	ф/ф	нерж. сталь	25	80	по запросу	заказная позиция
	АСТА-C25-01-100-CP-25-04-300-Ф	ф/ф	нерж. сталь	25	100	по запросу	заказная позиция
	АСТА-C25-01-125-CP-25-04-300-Ф	ф/ф	нерж. сталь	25	125	по запросу	заказная позиция
	АСТА-C25-01-150-CP-25-04-300-Ф	ф/ф	нерж. сталь	25	150	по запросу	заказная позиция
	АСТА-C25-01-200-CP-25-04-300-Ф	ф/ф	нерж. сталь	25	200	по запросу	заказная позиция
	АСТА-C25-01-250-CP-25-04-300-Ф	ф/ф	нерж. сталь	25	250	по запросу	заказная позиция
АСТА-C25-01-300-CP-25-04-300-Ф	ф/ф	нерж. сталь	25	300	по запросу	заказная позиция	

* Оплата осуществляется в рублях по курсу Евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств +5%. 1 у.е. = 1 евро.

5. РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ



Редукционный клапан тип Д

ФОТО	ТИП	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	ПРИМЕЧАНИЯ	DN	у.е.* без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	Д 541	р/р	нерж.сталь	Рвых=1.0-6.5 бар	1/2"	217,86	складская позиция
	Д 541	р/р	нерж.сталь	Рвых=1.0-6.5 бар	3/4"	257,14	складская позиция
	Д 541	р/р	нерж.сталь	Рвых=1.0-6.5 бар	1"	272,14	складская позиция

* Оплата осуществляется в рублях по курсу Евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств +5%. 1 у.е. = 1 евро.


6.1. КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ АСТА™

ВНИМАНИЕ! По запросу запорная арматура может быть изготовлена по стандарту шип-паз D/выступ-впадина F



КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ АСТА™ P11 с экономичными электроприводами


PN 16 бар, корпус - чугун, Tmax=220 °С, с электроприводом ЭПР с 3-х позиционным управляющим сигналом 220В АС

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ΔРmax, бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
	АСТА-P11-015-4.0Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-0,7кН-220В (3-х поз.)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	4	15	по запросу
	АСТА-P11-020-6.3Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-0,7кН-220В (3-х поз.)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	6,3	20	по запросу
	АСТА-P11-025-10Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-0,7кН-220В (3-х поз.)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	12	10	25	по запросу
	АСТА-P11-025-10Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-1,6кН-220В (3-х поз.)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	10	25	по запросу
	АСТА-P11-032-16Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-0,7кН-220В (3-х поз.)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	7	16	32	по запросу
	АСТА-P11-032-16Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-1,6кН-220В (3-х поз.)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	16	32	по запросу
	АСТА-P11-040-25Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-0,7кН-220В (3-х поз.)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	4,5	25	40	по запросу
	АСТА-P11-040-25Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-1,6кН-220В (3-х поз.)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	10,5	25	40	по запросу
	АСТА-P11-040-25Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-2,7кН-220В (3-х поз.)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	25	40	по запросу
	АСТА-P11-050-40Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-1,6кН-220В (3-х поз.)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	6,7	40	50	по запросу
	АСТА-P11-050-40Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПР-2,7кН-220В (3-х поз.)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	11	40	50	по запросу
	АСТА-P11-065-80Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПР-2,7кН-220В (3-х поз.)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	80	65	по запросу
	АСТА-P11-080-125Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПР-2,7кН-220В (3-х поз.)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	125	80	по запросу
	АСТА-P11-080-125Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПР-4,0кН-220В (3-х поз.)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	200	80	по запросу
	АСТА-P11-100-200Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПР-2,7кН-220В (3-х поз.)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	9	200	100	по запросу
	АСТА-P11-100-200Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПР-4,0кН-220В (3-х поз.)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	12	200	100	по запросу
	АСТА-P11-125-250Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПР-4,0кН-220В (3-х поз.)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	8	250	125	по запросу
	АСТА-P11-150-400Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПР-10,0кН-220В (3-х поз.)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	400	150	по запросу
АСТА-P11-200-630Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПР10,0кН-220В (3-х поз.)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	630	200	по запросу	

Доступны исполнения из углеродистой и нержавеющей сталей, с мягким седловым уплотнением, редуцированным Kvs и температурой до 425°С. Цены уточняйте у

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ АСТА™ P11 с экономичными электроприводами


PN 16 бар, корпус - чугун, Tmax=220 °С, с электроприводом ЭПА с управляющим сигналом 4...20 мА на 220В АС

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ΔРmax, бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
	АСТА-P11-015-4.0Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-0,7кН-220В (4...20 мА)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	4	15	по запросу
	АСТА-P11-020-6.3Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-0,7кН-220В (4...20 мА)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	6,3	20	по запросу
	АСТА-P11-025-10Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-0,7кН-220В (4...20 мА)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	12	10	25	по запросу
	АСТА-P11-025-10Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-1,6кН-220В (4...20 мА)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	10	25	по запросу
	АСТА-P11-032-16Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-0,7кН-220В (4...20 мА)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	7	16	32	по запросу
	АСТА-P11-032-16Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-1,6кН-220В (4...20 мА)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	16	32	по запросу
	АСТА-P11-040-25Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-0,7кН-220В (4...20 мА)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	4,5	25	40	по запросу
	АСТА-P11-040-25Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-1,6кН-220В (4...20 мА)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	10,5	25	40	по запросу
	АСТА-P11-040-25Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-2,7кН-220В (4...20 мА)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	25	40	по запросу
	АСТА-P11-050-40Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-1,6кН-220В (4...20 мА)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	6,7	40	50	по запросу
	АСТА-P11-050-40Л-СТ-16-01-220-Ф/ЭПА-2,7кН-220В (4...20 мА)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	11	40	50	по запросу
	АСТА-P11-065-80Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПА-2,7кН-220В (4...20 мА)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	80	65	по запросу
	АСТА-P11-080-125Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПА-2,7кН-220В (4...20 мА)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	125	80	по запросу
	АСТА-P11-100-200Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПА-2,7кН-220В (4...20 мА)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	9	200	100	по запросу
	АСТА-P11-125-250Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПА-4,0кН-220В (4...20 мА)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	8	250	125	по запросу
	АСТА-P11-150-400Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПА-10,0кН-220В (4...20 мА)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	400	150	по запросу
	АСТА-P11-200-630Л-СТр-16-01-220-Ф/ЭПА-10,0кН-220В (4...20 мА)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	630	200	по запросу

Доступны исполнения из углеродистой и нержавеющей сталей, с мягким седловым уплотнением, редуцированным Kvs и температурой до 425°С. Цены уточняйте у инженеров.

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ АСТА™ P11 с пневматическими электроприводами

PN 16 бар, корпус - чугун, Tmax=220°С, с пневматическими приводами ППМ и РА

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ΔРmax, бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
	АСТА-P11-015-4.0Л-СТ-16-01-220-Ф/РА205 RA (0,4-2,0)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	12	4	15	по запросу
	АСТА-P11-015-4.0Л-СТ-16-01-220-Ф/РА280 RA(0,4-2,0)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	4	15	по запросу
	АСТА-P11-020-6.3Л-СТ-16-01-220-Ф/РА205 RA (0,4-2,0)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	12	6,3	20	по запросу
	АСТА-P11-020-6.3Л-СТ-16-01-220-Ф/РА280 RA (0,4-2,0)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	6,3	20	по запросу
	АСТА-P11-025-10Л-СТ-16-01-220-Ф/РА205 RA (0,4-2,0)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	9	10	25	по запросу



АСТА-Р11-025-10Л-СТ-16-01-220-Ф/РА280 RA (0,4-2,0)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	10	25	по запросу
АСТА-Р11-032-16Л-СТ-16-01-220-Ф/РА280 RA (0,4-2,0)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	16	32	по запросу
АСТА-Р11-040-25Л-СТ-16-01-220-Ф/РА280 RA (0,4-2,0)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	12	25	40	по запросу
АСТА-Р11-040-25Л-СТ-16-01-220-Ф/РА340 RA (0,4-2,0)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	25	40	по запросу
АСТА-Р11-050-40Л-СТ-16-01-220-Ф/РА280 RA (0,4-2,0)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	6,5	40	50	по запросу
АСТА-Р11-050-40Л-СТ-16-01-220-Ф/РА340 RA (0,4-2,0)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	40	50	по запросу
АСТА-Р11-065-80Л-СТр-16-01-220-Ф/РА340 RA (0,4-2,0)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	80	65	по запросу
АСТА-Р11-080-125Л-СТр-16-01-220-Ф/РА340 RA (0,4-2,0)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	125	80	по запросу
АСТА-Р11-100-200Л-СТр-16-01-220-Ф/РА340 RA (0,4-2,0)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	200	100	по запросу
АСТА-Р11-125-260Л-СТр-16-01-220-Ф/ППМ 530 (0,7-3,0)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	260	125	по запросу
АСТА-Р11-150-400Л-СТр-16-01-220-Ф/ППМ 530 (0,7-3,0)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	400	150	по запросу
АСТА-Р11-200-400Л-СТр-16-01-220-Ф/ППМ 530 (0,7-3,0)	ф/ф	корпус СЧ, вн.элементы нерж.ст	16	400	200	по запросу

Доступны исполнения из углеродистой и нержавеющей сталей, с мягким седловым уплотнением, редуцированным Kvs и температурой до 425°C. Цены уточняйте у инженеров.

ПНЕВМОПОЗИЦИОНЕРЫ АСТА™ ЭПП

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ΔPmax, бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
	АСТА-ЭПП1						по запросу

6.2. КЛАПАНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ ОТСЕЧНЫЕ И ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ АСТА™

КЛАПАНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ ОТСЕЧНЫЕ АСТА™ P12 (П)

PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Tmax=180°C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ΔPmax, бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
	АСТА-Р12(П)-015-4,70-М-16-04-180-С/ППП50 (НЗ)	с/с	нерж.сталь AISI316	14	4,7	1/2"	по запросу
	АСТА-Р12(П)-020-9,50-М-16-04-180-С/ППП50 (НЗ)	с/с	нерж.сталь AISI316	14	9,5	3/4"	по запросу
	АСТА-Р12(П)-025-18,10-М-16-04-180-С/ППП63 (НЗ)	с/с	нерж.сталь AISI316	14	18,1	1"	по запросу
	АСТА-Р12(П)-032-23,10-М-16-04-180-С/ППП63 (НЗ)	с/с	нерж.сталь AISI316	6	23,1	1-1/4"	по запросу
	АСТА-Р12(П)-040-32,90-М-16-04-180-С/ППП80 (НЗ)	с/с	нерж.сталь AISI316	16	32,9	1-1/2"	по запросу
	АСТА-Р12(П)-050-52,80-М-16-04-180-С/ППП80 (НЗ)	с/с	нерж.сталь AISI316	10	52,8	2"	по запросу

ПРИМЕЧАНИЕ : стоимость управляющего соленоидного клапана 49,15 Евро без НДС

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ΔPmax, бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
	АСТА-Р12(П)-015-4,70-М-16-04-180-Р/ППП50 (НЗ)	р/р	нерж.сталь AISI316	14	4,7	1/2"	по запросу
	АСТА-Р12(П)-020-9,50-М-16-04-180-Р/ППП50 (НЗ)	р/р	нерж.сталь AISI316	14	9,5	3/4"	по запросу
	АСТА-Р12(П)-025-18,10-М-16-04-180-Р/ППП63 (НЗ)	р/р	нерж.сталь AISI316	14	18,1	1"	по запросу
	АСТА-Р12(П)-032-23,10-М-16-04-180-Р/ППП63 (НЗ)	р/р	нерж.сталь AISI316	6	23,1	1-1/4"	по запросу
	АСТА-Р12(П)-040-32,90-М-16-04-180-Р/ППП80 (НЗ)	р/р	нерж.сталь AISI316	16	32,9	1-1/2"	по запросу
	АСТА-Р12(П)-050-52,80-М-16-04-180-Р/ППП80 (НЗ)	р/р	нерж.сталь AISI316	10	52,8	2"	по запросу

ПРИМЕЧАНИЕ : стоимость управляющего соленоидного клапана 49,15 Евро без НДС

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ΔPmax, бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
	АСТА-Р12(П)-015-4,70-М-16-04-180-Ф/ППП50 (НЗ)	ф/ф	нерж.сталь AISI316	14	4,7	1/2"	по запросу
	АСТА-Р12(П)-020-9,50-М-16-04-180-Ф/ППП50 (НЗ)	ф/ф	нерж.сталь AISI316	14	9,5	3/4"	по запросу
	АСТА-Р12(П)-025-18,10-М-16-04-180-Ф/ППП63 (НЗ)	ф/ф	нерж.сталь AISI316	14	18,1	1"	по запросу
	АСТА-Р12(П)-032-23,10-М-16-04-180-Ф/ППП63 (НЗ)	ф/ф	нерж.сталь AISI316	6	23,1	1-1/4"	по запросу
	АСТА-Р12(П)-040-32,90-М-16-04-180-Ф/ППП80 (НЗ)	ф/ф	нерж.сталь AISI316	16	32,9	1-1/2"	по запросу
	АСТА-Р12(П)-050-52,80-М-16-04-180-Ф/ППП80 (НЗ)	ф/ф	нерж.сталь AISI316	10	52,8	2"	по запросу
	АСТА-Р12(П)-065-82,60-М-16-04-180-Ф/ППП100(НЗ)	ф/ф	нерж.сталь AISI316	10	82,6	2-1/2"	по запросу
	АСТА-Р12(П)-080-1270-М-16-04-180-Ф/ППП100(НЗ)	ф/ф	нерж.сталь AISI316	10	127	3"	по запросу

ПРИМЕЧАНИЕ : стоимость управляющего соленоидного клапана 49,15 Евро без НДС

КЛАПАНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ОТСЕЧНЫЕ АСТА™ P12

PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Tmax=180°C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ΔPmax, бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
	АСТА-Р12-015-4,70-М-16-04-180-С/ППП50 (НЗ)	с/с	нерж.сталь AISI316	14	4,7	1/2"	по запросу
	АСТА-Р12-020-9,50-М-16-04-180-С/ППП50 (НЗ)	с/с	нерж.сталь AISI316	14	9,5	3/4"	по запросу
	АСТА-Р12-025-18,10-М-16-04-180-С/ППП63 (НЗ)	с/с	нерж.сталь AISI316	14	18,1	1"	по запросу
	АСТА-Р12-032-23,10-М-16-04-180-С/ППП80 (НЗ)	с/с	нерж.сталь AISI316	16	23,1	1-1/4"	по запросу
	АСТА-Р12-040-32,90-М-16-04-180-С/ППП80 (НЗ)	с/с	нерж.сталь AISI316	16	32,9	1-1/2"	по запросу
	АСТА-Р12-050-52,80-М-16-04-180-С/ППП80 (НЗ)	с/с	нерж.сталь AISI316	10	52,8	2"	по запросу
	АСТА-Р12-065-82,60-М-16-04-180-С/ППП100 (НЗ)	с/с	нерж.сталь AISI316	9	82,6	2-1/2"	по запросу
	АСТА-Р12-080-1270-М-16-04-200-С/ППП140 (НЗ)	с/с	нерж.сталь AISI316	0	127	3"	по запросу

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ΔPmax, бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
	АСТА-Р12-015-4,70-М-16-04-180-Р/ППП50 (НЗ)	р/р	нерж.сталь AISI316	14	4,7	1/2"	по запросу
	АСТА-Р12-020-9,50-М-16-04-180-Р/ППП50 (НЗ)	р/р	нерж.сталь AISI316	14	9,5	3/4"	по запросу
	АСТА-Р12-025-18,10-М-16-04-180-Р/ППП63 (НЗ)	р/р	нерж.сталь AISI316	14	18,1	1"	по запросу
	АСТА-Р12-032-23,10-М-16-04-180-Р/ППП80 (НЗ)	р/р	нерж.сталь AISI316	16	23,1	1-1/4"	по запросу
	АСТА-Р12-040-32,90-М-16-04-180-Р/ППП80 (НЗ)	р/р	нерж.сталь AISI316	16	32,9	1-1/2"	по запросу
	АСТА-Р12-050-52,80-М-16-04-180-Р/ППП80 (НЗ)	р/р	нерж.сталь AISI316	10	52,8	2"	по запросу

у управляющего соленоидного клапана 49,15 Евро без НДС

КЛАПАНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ОТСЕЧНЫЕ АСТА™ P12


PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Tmax=180°C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ΔPmax, бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
	АСТА-P12-015-4.70-M-16-04-200-Ф/ППП50 (НЗ)	ф/ф	нерж.сталь AISI316	14	4,7	1/2"	по запросу
	АСТА-P12-020-9.50-M-16-04-200-Ф/ППП50 (НЗ)	ф/ф	нерж.сталь AISI316	14	9,5	3/4"	по запросу
	АСТА-P12-025-18,10-M-16-04-200-Ф/ППП63 (НЗ)	ф/ф	нерж.сталь AISI316	14	18,1	1"	по запросу
	АСТА-P12-032-23,10-M-16-04-200-Ф/ППП80 (НЗ)	ф/ф	нерж.сталь AISI316	16	23,1	1-1/4"	по запросу
	АСТА-P12-040-32,90-M-16-04-200-Ф/ППП80 (НЗ)	ф/ф	нерж.сталь AISI316	16	32,9	1-1/2"	по запросу
	АСТА-P12-050-52,80-M-16-04-200-Ф/ППП80 (НЗ)	ф/ф	нерж.сталь AISI316	10	52,8	2"	по запросу
	АСТА-P12-065-82,60-M-16-04-200-Ф/ППП100 (НЗ)	ф/ф	нерж.сталь AISI316	9	82,6	2-1/2"	по запросу
	АСТА-P12-080-1270-M-16-04-200-Ф/ППП140 (НЗ)	ф/ф	нерж.сталь AISI316	-	127	3"	по запросу
АСТА-P12-100-1430-M-16-04-200-Ф/ППП140 (НЗ)	ф/ф	нерж.сталь AISI316	-	143	4"	по запросу	

у управляющего соленоидного клапана 49,15 Евро без НДС

КЛАПАНЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УГЛОВЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ АСТА™ P12

PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Tmax=180°C, с электропневматическим позиционером (вх./вых.4...20 мА) ЭП и

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	ΔPmax, бар	Kvs, м3/ч	DN	у.е.* без НДС
		ф/ф; p/p; c/c	нерж.сталь AISI316	-	4,7	1/2"	по запросу
		ф/ф; p/p; c/c	нерж.сталь AISI316	-	9,5	3/4"	по запросу
		ф/ф; p/p; c/c	нерж.сталь AISI316	-	18,1	1"	по запросу
		ф/ф; p/p; c/c	нерж.сталь AISI316	-	23,1	1-1/4"	по запросу
		ф/ф; p/p; c/c	нерж.сталь AISI316	-	32,9	1-1/2"	по запросу
		ф/ф; p/p; c/c	нерж.сталь AISI316	-	52,8	2"	по запросу
		ф/ф; p/p; c/c	нерж.сталь AISI316	-	82,6	2-1/2"	по запросу
		ф/ф; p/p; c/c	нерж.сталь AISI316	-	127	3"	по запросу
	ф/ф; p/p; c/c	нерж.сталь AISI316	-	143	4"	по запросу	

ПРИМЕЧАНИЕ : стоимость управляющего соленоидного клапана 49,15 Евро без НДС

* Оплата осуществляется в рублях по курсу Евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств +5%. 1 у.е. = 1 евро.

ВНИМАНИЕ! По запросу запорная арматура может быть изготовлена по стандарту шип-паз D/выступ-впадина F

7. КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ АСТА



КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ **ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА** ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ АСТА™ P01

до DN50x50 - PN 25 бар, от DN65x65 и выше PN 16 бар, корпус - высокопрочный чугун ВЧШГ (GGG40), Tmax=200 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-П01-15x15- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	25	15x15	по запросу	под заказ
	АСТА-П01-20x20- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	25	20x20	по запросу	под заказ
	АСТА-П01-25x25- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	25	25x25	214,00	складская позиция
	АСТА-П01-32x32- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	25	32x32	269,00	складская позиция
	АСТА-П01-40x40- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	25	40x40	305,00	складская позиция
	АСТА-П01-50x50- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	25	50x50	368,00	складская позиция
	АСТА-П01-65x65- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	16	65x65	476,00	складская позиция
	АСТА-П01-80x80- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	16	80x80	699,00	складская позиция
	АСТА-П01-100x100- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	16	100x100	909,00	складская позиция
	АСТА-П01-125x125- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	16	125x125	по запросу	под заказ
	АСТА-П01-150x150- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	16	150x150	по запросу	под заказ
	АСТА-П01-200x200- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	16	200x200	по запросу	под заказ
АСТА-П01-250x250- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	16	выше 250	по запросу	под заказ	

Примечания:

для типоразмеров до DN50x50 корпус выполнен на номинальное давление PN25;

для DN65x65 и выше исполнение PN25 поставляется под заказ по той же стоимости, что и PN16;

типоразмеры DN15x15, DN20x20, а также DN125x125 и выше, находятся в разработке, в настоящий момент в этих типоразмерах временно

используйте старые модели из GG25.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ **ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА** ПОЛНОПОДЪЕМНЫЕ АСТА™ P02

до DN32x50 - PN 25 бар, от DN40x65 и выше - PN16 бар, корпус - высокопрочный чугун ВЧШГ (GGG40), Tmax=200 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-П02-20x32- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	16	20x32	по запросу	под заказ
	АСТА-П02-25x40- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	25	25x40	279,00	складская позиция
	АСТА-П02-32x50- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	25	32x50	326,00	складская позиция
	АСТА-П02-40x65- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	25	40x65	396,00	складская позиция
	АСТА-П02-50x80- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	25	50x80	515,00	складская позиция
	АСТА-П02-65x100- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	25	65x100	696,00	складская позиция
	АСТА-П02-80x125- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	25	80x125	933,00	складская позиция
	АСТА-П02-100x150- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	25	100x150	1 331,00	складская позиция
	АСТА-П02-125x200- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	16	125x200	по запросу	под заказ
	АСТА-П02-150x250- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	16	150x250	по запросу	под заказ
	АСТА-П02-200x300- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	ВЧШГ (GGG40)	16	выше 150	по запросу	под заказ

Примечания:

для типоразмеров до DN32x50 корпус выполнен на номинальное давление PN25;

для DN40x65 и выше исполнение PN25 поставляется под заказ по той же стоимости, что и PN16;

типоразмеры DN20x32, а также DN125x200 и выше, находятся в разработке, в настоящий момент в этих типоразмерах временно используйте

старые модели из GG25.

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ ПОЛНОПОДЪЕМНЫЕ АСТА™ P01

PN 16 бар, корпус - серый чугун GG25, Tmax=300 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-П01-15x15- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	15x15	по запросу	по запросу
	АСТА-П01-20x20- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	20x20	по запросу	по запросу
	АСТА-П01-25x25- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	25x25	по запросу	по запросу
	АСТА-П01-32x32- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	32x32	по запросу	по запросу
	АСТА-П01-40x40- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	40x40	по запросу	по запросу
	АСТА-П01-50x50- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	50x50	по запросу	по запросу
	АСТА-П01-65x65- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	65x65	по запросу	по запросу
	АСТА-П01-80x80- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	80x80	по запросу	по запросу
	АСТА-П01-100x100- СТ-25-02-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	100x100	по запросу	по запросу
	АСТА-П01-125x125- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	125x125	по запросу	по запросу
	АСТА-П01-150x150- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	150x150	по запросу	по запросу
	АСТА-П01-200x200- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	200x200	по запросу	по запросу
АСТА-П01-250x250- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	выше 250	по запросу	по запросу	

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ ПОЛНОПОДЪЕМНЫЕ АСТА™ P02

PN 16 бар, корпус - серый чугун GG25, Tmax=300 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-П02-20x32- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	20x32	по запросу	по запросу
	АСТА-П02-25x40- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	25x40	по запросу	по запросу
	АСТА-П02-32x50- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	32x50	по запросу	по запросу
	АСТА-П02-40x65- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	40x65	по запросу	по запросу
	АСТА-П02-50x80- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	50x80	по запросу	по запросу
	АСТА-П02-65x100- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	65x100	по запросу	по запросу
	АСТА-П02-80x125- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	80x125	по запросу	по запросу
	АСТА-П02-100x150- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	100x150	по запросу	по запросу
	АСТА-П02-125x200- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	125x200	по запросу	по запросу
	АСТА-П02-150x250- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	150x250	по запросу	по запросу
	АСТА-П02-200x300- СТ-16-01-300-Ф	ф/ф	СЧ (GG25)	16	выше 150	по запросу	по запросу

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЛАТУННЫЕ АСТА™ P04

PN 40 бар, корпус - латунь, Tmax=200 °C, развоздушиватель - гайка

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-П04-15x20-гМ(В)-40-06-200-Р	р/р	Латунь	40	1/2" x 3/4"	76,35	складская позиция
	АСТА-П04-15x25-гМ(В)-40-06-200-Р	р/р	Латунь	40	1/2" x 1"	79,12	складская позиция
	АСТА-П04-20x25-гМ(В)-40-06-200-Р	р/р	Латунь	40	3/4" x 1"	79,12	складская позиция
	АСТА-П04-25x25-гМ(В)-40-06-200-Р	р/р	Латунь	40	1" x 1"	79,12	складская позиция
	АСТА-П04-32x32-гМ(В)-40-06-200-Р	р/р	Латунь	40	1 1/4" x 1 1/4"	170,22	складская позиция
	АСТА-П04-40x40-гМ(В)-40-06-200-Р	р/р	Латунь	40	1 1/2" x 1 1/2"	263,28	складская позиция
	АСТА-П04-50x40-гМ(В)-40-06-200-Р	р/р	Латунь	40	2" x 1 1/2"	285,91	складская позиция

PN 40 бар, корпус - латунь, Tmax=200 °C, развоздушиватель - рычаг

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-П04-10x25-рМ(В)-40-06-200-Р	р/р	Латунь	40	3/8" x 1"	94,35	складская позиция
	АСТА-П04-15x25-рМ(В)-40-06-200-Р	р/р	Латунь	40	1/2" x 1"	97,63	складская позиция
	АСТА-П04-20x25-рМ(В)-40-06-200-Р	р/р	Латунь	40	3/4" x 1"	112,78	складская позиция
	АСТА-П04-25x25-рМ(В)-40-06-200-Р	р/р	Латунь	40	1" x 1"	126,88	складская позиция
	АСТА-П04-32x32-рМ(В)-40-06-200-Р	р/р	Латунь	40	1 1/4" x 1 1/4"	171,18	складская позиция
	АСТА-П04-40x40-рМ(В)-40-06-200-Р	р/р	Латунь	40	1 1/2" x 1 1/2"	265,59	складская позиция
	АСТА-П04-50x50-рМ(В)-40-06-200-Р	р/р	Латунь	40	2" x 2"	307,05	складская позиция

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ АСТА™ ПО4

PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь, Tmax=200 °C, развоздушиватели - гайка

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-П04-15x20-гМ(В)-40-04-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	40	1/2" x 3/4"	187,93	складская позиция
	АСТА-П04-20x25-гМ(В)-40-04-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	40	3/4" x 1"	259,02	складская позиция
	АСТА-П04-25x25-гМ(В)-40-04-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	40	1" x 1"	259,02	складская позиция
	АСТА-П04-32x32-гМ(В)-40-04-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	40	1 1/4" x 1 1/4"	476,58	складская позиция
	АСТА-П04-40x40-гМ(В)-40-04-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	40	1 1/2" x 1 1/2"	583,18	складская позиция
	АСТА-П04-50x40-гМ(В)-40-04-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	40	2" x 1 1/2"	743,89	складская позиция


PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь, Tmax=200 °C, развоздушиватели - рычаг

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-П04-15x25-рМ(В)-40-04-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	40	1/2" x 1"	298,70	складская позиция
	АСТА-П04-20x25-рМ(В)-40-04-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	40	3/4" x 1"	298,70	складская позиция
	АСТА-П04-25x25-рМ(В)-40-04-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	40	1" x 1"	298,70	складская позиция
	АСТА-П04-32x32-рМ(В)-40-04-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	40	1 1/4" x 1 1/4"	565,87	складская позиция
	АСТА-П04-40x40-рМ(В)-40-04-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	40	1 1/2" x 1 1/2"	663,44	складская позиция
	АСТА-П04-50x40-рМ(В)-40-06-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	40	2" x 1 1/2"	889,43	складская позиция

PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь, Tmax=200 °C, развоздушиватель - рычаг


ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-П04-15x20-рМ(В)-40-04-200-Ф	ф/ф	Нержавеющая сталь	40	15x20	по запросу	под заказ
	АСТА-П04-20x25-рМ(В)-40-04-200-Ф	ф/ф	Нержавеющая сталь	40	20x25	по запросу	под заказ
	АСТА-П04-25x32-рМ(В)-40-04-200-Ф	ф/ф	Нержавеющая сталь	40	25x32	по запросу	под заказ
	АСТА-П04-32x40-рМ(В)-40-04-200-Ф	ф/ф	Нержавеющая сталь	40	32x40	по запросу	под заказ
	АСТА-П04-40x40-рМ(В)-40-04-200-Ф	ф/ф	Нержавеющая сталь	40	40x40	по запросу	под заказ

PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь, Tmax=200 °C, развоздушиватель - гайка

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-П04-15x20-гМ(В)-40-04-200-Ф	ф/ф	Нержавеющая сталь	40	15x20	по запросу	под заказ
	АСТА-П04-20x25-гМ(В)-40-04-200-Ф	ф/ф	Нержавеющая сталь	40	20x25	по запросу	под заказ
	АСТА-П04-25x32-гМ(В)-40-04-200-Ф	ф/ф	Нержавеющая сталь	40	25x32	по запросу	под заказ
	АСТА-П04-32x40-гМ(В)-40-04-200-Ф	ф/ф	Нержавеющая сталь	40	32x40	по запросу	под заказ
	АСТА-П04-40x40-гМ(В)-40-04-200-Ф	ф/ф	Нержавеющая сталь	40	40x40	по запросу	под заказ

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СО СВОБОДНЫМ ИСТЕЧЕНИЕМ ИЗ ЛАТУНИ АСТА™ ПО5

PN 60 бар, корпус - латунь, Tmax=200 °C, развоздушиватели - гайка

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-П05-8-гМ(В)-60-06-200-Р	р/р	Латунь	60	1/8"	41,51	под заказ
	АСТА-П05-10-гМ(В)-60-06-200-Р	р/р	Латунь	60	3/8"	41,51	складская позиция
	АСТА-П05-15-гМ(В)-60-06-200-Р	р/р	Латунь	60	1/2"	41,51	складская позиция
	АСТА-П05-20-гМ(В)-60-06-200-Р	р/р	Латунь	60	3/4"	64,07	складская позиция
	АСТА-П05-25-гМ(В)-60-06-200-Р	р/р	Латунь	60	1"	121,24	складская позиция
	АСТА-П05-32-гМ(В)-60-06-200-Р	р/р	Латунь	60	1 1/4"	211,93	под заказ
	АСТА-П05-40-гМ(В)-60-06-200-Р	р/р	Латунь	60	1 1/2"	295,26	под заказ
АСТА-П05-50-гМ(В)-60-06-200-Р	р/р	Латунь	60	2"	532,37	под заказ	

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СО СВОБОДНЫМ ИСТЕЧЕНИЕМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ АСТА™ ПО5

PN 60 бар, корпус - нержавеющая сталь, Tmax=200 °C, развоздушиватели - гайка

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-П05-8-гМ(В)-60-04-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	60	1/8"	81,22	под заказ
	АСТА-П05-10-гМ(В)-60-04-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	60	3/8"	169,58	под заказ
	АСТА-П05-15-гМ(В)-60-04-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	60	1/2"	249,89	складская позиция
	АСТА-П05-20-гМ(В)-60-04-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	60	3/4"	300,76	складская позиция
	АСТА-П05-25-гМ(В)-60-04-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	60	1"	446,52	под заказ
	АСТА-П05-32-гМ(В)-60-04-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	60	1 1/4"	664,29	под заказ
	АСТА-П05-40-гМ(В)-60-04-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	60	1 1/2"	666,10	под заказ
	АСТА-П05-50-гМ(В)-60-04-200-Р	р/р	Нержавеющая сталь	60	2"	937,05	под заказ

* Оплата осуществляется в рублях по курсу Евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств +5%. 1 у.е. = 1 евро.

8. ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

8.1. ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ АСТА

ВНИМАНИЕ! По запросу запорная арматура может быть изготовлена по стандарту шип-паз D/выступ-впадина F



ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ АСТА™ P14

PN 16 бар, корпус - чугун JL1040, Tmax=300 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-P14-015-16-01-300-Ф	Ф/Ф	Чугун JL1040 (GG25)	16	15	15,92	складская позиция
	АСТА-P14-020-16-01-300-Ф				20	18,26	складская позиция
	АСТА-P14-025-16-01-300-Ф				25	21,25	складская позиция
	АСТА-P14-032-16-01-300-Ф				32	33,19	складская позиция
	АСТА-P14-040-16-01-300-Ф				40	40,14	складская позиция
	АСТА-P14-050-16-01-300-Ф				50	55,09	складская позиция
	АСТА-P14-065-16-01-300-Ф				65	71,02	складская позиция
	АСТА-P14-080-16-01-300-Ф				80	95,57	складская позиция
	АСТА-P14-100-16-01-300-Ф				100	124,11	складская позиция
	АСТА-P14-125-16-01-300-Ф				125	190,81	складская позиция
	АСТА-P14-150-16-01-300-Ф				150	241,23	складская позиция
	АСТА-P14-200-16-01-300-Ф				200	381,61	складская позиция
	АСТА-P14-250-16-01-300-Ф				250	1 052,47	складская позиция
	АСТА-P14-300-16-01-300-Ф				300	1 721,49	складская позиция

ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ СИЛЬФОННЫЕ АСТА™ P15

PN 16 бар, корпус - чугун JL1040, Tmax=300 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-P15-015-16-01-300-Ф	Ф/Ф	Чугун JL1040 (GG25)	16	15	44,95	складская позиция
	АСТА-P15-020-16-01-300-Ф				20	47,89	складская позиция
	АСТА-P15-025-16-01-300-Ф				25	56,36	складская позиция
	АСТА-P15-032-16-01-300-Ф				32	68,42	складская позиция
	АСТА-P15-040-16-01-300-Ф				40	78,20	складская позиция
	АСТА-P15-050-16-01-300-Ф				50	91,23	складская позиция
	АСТА-P15-065-16-01-300-Ф				65	112,08	складская позиция
	АСТА-P15-080-16-01-300-Ф				80	159,31	складская позиция
	АСТА-P15-100-16-01-300-Ф				100	197,43	складская позиция
	АСТА-P15-125-16-01-300-Ф				125	298,75	складская позиция
	АСТА-P15-150-16-01-300-Ф				150	385,41	складская позиция
	АСТА-P15-200-16-01-300-Ф				200	961,91	складская позиция
	АСТА-P15-250-16-01-300-Ф				250	1 537,85	складская позиция
	АСТА-P15-300-16-01-300-Ф				300	1 594,62	складская позиция

ВЕНТИЛИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СИЛЬФОННЫЕ АСТА™ P15-P (300°C) и P15-PM (220°C)

PN 16 бар, корпус - чугун JL1040, Tmax=300 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-P15-P(PM)-015-16-01-300-Ф	Ф/Ф	Чугун JL1040 (GG25)	16	15	62,93	заказная позиция
	АСТА-P15-P(PM)-020-16-01-300-Ф				20	67,05	заказная позиция
	АСТА-P15-P(PM)-025-16-01-300-Ф				25	78,90	заказная позиция
	АСТА-P15-P(PM)-032-16-01-300-Ф				32	95,79	заказная позиция
	АСТА-P15-P(PM)-040-16-01-300-Ф				40	109,48	заказная позиция
	АСТА-P15-P(PM)-050-16-01-300-Ф				50	127,72	заказная позиция
	АСТА-P15-P(PM)-065-16-01-300-Ф				65	156,91	заказная позиция
	АСТА-P15-P(PM)-080-16-01-300-Ф				80	223,03	заказная позиция
	АСТА-P15-P(PM)-100-16-01-300-Ф				100	276,40	заказная позиция
	АСТА-P15-P(PM)-125-16-01-300-Ф				125	418,25	заказная позиция
	АСТА-P15-P(PM)-150-16-01-300-Ф				150	539,57	заказная позиция
	АСТА-P15-P(PM)-200-16-01-300-Ф				200	1 346,68	заказная позиция
	АСТА-P15-P(PM)-250-16-01-300-Ф				250	2 152,99	заказная позиция
	АСТА-P15-P(PM)-300-16-01-300-Ф				300	2 232,47	заказная позиция


ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ СИЛЬФОННЫЕ АСТА™ P25

PN 40 бар, корпус - углеродистая сталь GS-C25, Tmax=400 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-P25-015-40-03-400-Ф	Ф/Ф	Сталь GS-C25	40	15	79,38	складская позиция
	АСТА-P25-020-40-03-400-Ф				20	85,20	складская позиция
	АСТА-P25-025-40-03-400-Ф				25	91,93	складская позиция
	АСТА-P25-032-40-03-400-Ф				32	118,84	складская позиция
	АСТА-P25-040-40-03-400-Ф				40	138,36	складская позиция
	АСТА-P25-050-40-03-400-Ф				50	169,07	складская позиция
	АСТА-P25-065-40-03-400-Ф				65	246,01	складская позиция
	АСТА-P25-080-40-03-400-Ф				80	325,16	складская позиция
	АСТА-P25-100-40-03-400-Ф				100	432,79	складская позиция
	АСТА-P25-125-40-03-400-Ф				125	639,10	складская позиция
	АСТА-P25-150-40-03-400-Ф				150	890,03	складская позиция
	АСТА-P25-200-40-03-400-Ф				200	1 457,60	складская позиция
	АСТА-P25-250-40-03-400-Ф				250	2 135,26	складская позиция
	АСТА-P25-300-40-03-400-Ф				300	3 483,84	складская позиция
	АСТА-P25-350-40-03-400-Ф				350	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P25-400-40-03-400-Ф				400	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P25-450-40-03-400-Ф				450	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P25-500-40-03-400-Ф				500	по запросу	заказная позиция


ВЕНТИЛИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СИЛЬФОННЫЕ АСТА™ P25-P (400°C) и P25-PM (220°C)

PN 40 бар, корпус - углеродистая сталь GS-C25, Tmax=400 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-P25-P(PM)-015-40-03-400-Ф	Ф/Ф	Сталь GS-C25	40	15	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P25-P(PM)-020-40-03-400-Ф				20	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P25-P(PM)-025-40-03-400-Ф				25	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P25-P(PM)-032-40-03-400-Ф				32	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P25-P(PM)-040-40-03-400-Ф				40	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P25-P(PM)-050-40-03-400-Ф				50	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P25-P(PM)-065-40-03-400-Ф				65	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P25-P(PM)-080-40-03-400-Ф				80	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P25-P(PM)-100-40-03-400-Ф				100	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P25-P(PM)-125-40-03-400-Ф				125	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P25-P(PM)-150-40-03-400-Ф				150	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P25-P(PM)-200-40-03-400-Ф				200	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P25-P(PM)-250-40-03-400-Ф				250	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P25-P(PM)-300-40-03-400-Ф				300	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P25-P(PM)-350-40-03-400-Ф				350	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P25-P(PM)-400-40-03-400-Ф				400	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P25-P(PM)-450-40-03-400-Ф				450	по запросу	заказная позиция
АСТА-P25-P(PM)-500-40-03-400-Ф	500	по запросу	заказная позиция				

ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ СИЛЬФОННЫЕ АСТА™ P35


PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI304, Tmax=350 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-P35-015-16-03-350-Ф	Ф/Ф	AISI304	16	15	195,34	складская позиция
	АСТА-P35-020-16-03-350-Ф				20	214,92	складская позиция
	АСТА-P35-025-16-03-350-Ф				25	227,80	складская позиция
	АСТА-P35-032-16-03-350-Ф				32	280,00	складская позиция
	АСТА-P35-040-16-03-350-Ф				40	359,92	складская позиция
	АСТА-P35-050-16-03-350-Ф				50	431,69	складская позиция
	АСТА-P35-065-16-03-350-Ф				65	559,15	складская позиция
	АСТА-P35-080-16-03-350-Ф				80	814,32	складская позиция
	АСТА-P35-100-16-03-350-Ф				100	1 146,36	складская позиция
	АСТА-P35-125-16-03-350-Ф				125	1 621,44	складская позиция
	АСТА-P35-150-16-03-350-Ф				150	2 387,20	складская позиция
	АСТА-P35-200-16-03-350-Ф				200	3 938,05	складская позиция
	АСТА-P35-250-16-03-350-Ф				250	8 216,44	заказная позиция
	АСТА-P35-300-16-03-350-Ф				300	11 741,44	заказная позиция
	АСТА-P35-350-16-03-350-Ф				350	18 450,85	заказная позиция
	АСТА-P35-400-16-03-350-Ф				400	27 396,78	заказная позиция

* по запросу возможна поставка вентилей из нержавеющей стали AISI316, а также на PN25 или PN40

ВЕНТИЛИ РЕГУЛИРУЮЩИЕ СИЛЬФОННЫЕ АСТА™ P35-P (350°C) и P35-PM (220°C)

PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI304, Tmax=350 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-P35-P(PM)-015-16-04-350-Ф	Ф/Ф	AISI304	16	15	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P35-P(PM)-020-16-04-350-Ф				20	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P35-P(PM)-025-16-04-350-Ф				25	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P35-P(PM)-032-16-04-350-Ф				32	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P35-P(PM)-040-16-04-350-Ф				40	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P35-P(PM)-050-16-04-350-Ф				50	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P35-P(PM)-065-16-04-350-Ф				65	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P35-P(PM)-080-16-04-350-Ф				80	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P35-P(PM)-100-16-04-350-Ф				100	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P35-P(PM)-125-16-04-350-Ф				125	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P35-P(PM)-150-16-04-350-Ф				150	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P35-P(PM)-200-16-04-350-Ф				200	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P35-P(PM)-250-16-04-350-Ф				250	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P35-P(PM)-300-16-04-350-Ф				300	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P35-P(PM)-350-16-04-350-Ф				350	по запросу	заказная позиция
	АСТА-P35-P(PM)-400-16-04-350-Ф				400	по запросу	заказная позиция

* по запросу возможна поставка вентилей из нержавеющей стали AISI316, а также на PN25 или PN40

ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ АСТА™ P15-ЭП (300°C) , P25-ЭП, P35-ЭП (400°C)

PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI304, Tmax=350 °C


ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-P15-ЭП-DN-16-01-300-Ф	Ф/Ф	Чугун JL1040 (GG25)	16	100-300	по запросу	заказная позиция
							заказная позиция
							заказная позиция
	АСТА-P25-ЭП-DN-40-03-400-Ф	Ф/Ф	Сталь GS-C25AISI304	40	100-400	по запросу	заказная позиция
							заказная позиция
							заказная позиция
	АСТА -P15-ЭП-DN-16-01-350-Ф	Ф/Ф	AISI304 (по запросу AISI316)	16 (по запросу PN40)	100-400	по запросу	заказная позиция
							заказная позиция
							заказная позиция

* в стандарте устанавливаем приводы AUMA, Regada, по запросу можем установить совместимый привод любого другого производителя на Ваш выбор.

КРАНЫ ШАРОВЫЕ


ШАРОВЫЕ КРАНЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ПОЛУПРОХОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ АСТА™ КШ151

PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Tmax=200 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-КШ151-нп-40-200-1/4"	р/р	АISI316	40	1/4"	8,38	1-2 недели
	АСТА-КШ151-нп-40-200-3/8"				3/8"	8,09	1-2 недели
	АСТА-КШ151-нп-40-200-1/2"				1/2"	8,17	складская позиция
	АСТА-КШ151-нп-40-200-3/4"				3/4"	10,98	складская позиция
	АСТА-КШ151-нп-40-200-1"				1"	15,61	складская позиция
	АСТА-КШ151-нп-40-200-1-1/4"				1-1/4"	23,43	складская позиция
	АСТА-КШ151-нп-40-200-1-1/2"				1-1/2"	34,69	складская позиция
	АСТА-КШ151-нп-40-200-2"				2"	45,95	складская позиция

ШАРОВЫЕ КРАНЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ПОЛНОРОХОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ АСТА™ КШ451

PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Tmax=200 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-КШ451-нп-40-200-1/4"	р/р	АISI316	40	1/4"	9,26	1-2 недели
	АСТА-КШ451-нп-40-200-3/8"				3/8"	9,51	1-2 недели
	АСТА-КШ451-нп-40-200-1/2"				1/2"	9,89	складская позиция
	АСТА-КШ451-нп-40-200-3/4"				3/4"	16,06	складская позиция
	АСТА-КШ451-нп-40-200-1"				1"	22,93	складская позиция
	АСТА-КШ451-нп-40-200-1-1/4"				1-1/4"	34,70	складская позиция
	АСТА-КШ451-нп-40-200-1-1/2"				1-1/2"	49,78	складская позиция
	АСТА-КШ451-нп-40-200-2"				2"	72,40	складская позиция
	АСТА-КШ451-нп-40-200-2-1/2"				2-1/2"	153,26	1-2 недели
	АСТА-КШ451-нп-40-200-3"				3"	197,66	1-2 недели
	АСТА-КШ451-нп-40-200-4"				4"	432,30	1-2 недели

ШАРОВЫЕ КРАНЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ПОЛНОРОХОДНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ АСТА™ КШ651 с ISO фланцем

PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Tmax=200 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-КШ651-нп-40-200-1/4"	ф/ф	АISI316	40	1/4"	21,40	1-2 недели
	АСТА-КШ651-нп-40-200-3/8"				3/8"	21,40	1-2 недели
	АСТА-КШ651-нп-40-200-1/2"				1/2"	22,38	складская позиция
	АСТА-КШ651-нп-40-200-3/4"				3/4"	29,47	складская позиция
	АСТА-КШ651-нп-40-200-1"				1"	40,45	складская позиция
	АСТА-КШ651-нп-40-200-1-1/4"				1-1/4"	54,88	складская позиция
	АСТА-КШ651-нп-40-200-1-1/2"				1-1/2"	76,93	складская позиция
	АСТА-КШ651-нп-40-200-2"				2"	107,32	складская позиция
	АСТА-КШ651-нп-40-200-2-1/2"				2-1/2"	219,24	складская позиция
	АСТА-КШ651-нп-40-200-3"				3"	309,51	складская позиция
	АСТА-КШ651-нп-40-200-4"				4"	543,51	складская позиция

ШАРОВЫЕ КРАНЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ПОЛНОРОХОДНЫЕ ПОД СВАРКУ ВСТЫК АСТА™ КШ654

PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Tmax=200 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-КШ654-нп-40-200-1/4"	под сварку встык	АISI316	40	1/4"	14,56	1-2 недели
	АСТА-КШ654-нп-40-200-3/8"				3/8"	14,56	1-2 недели
	АСТА-КШ654-нп-40-200-1/2"				1/2"	14,56	складская позиция
	АСТА-КШ654-нп-40-200-3/4"				3/4"	19,29	складская позиция
	АСТА-КШ654-нп-40-200-1"				1"	25,81	складская позиция
	АСТА-КШ654-нп-40-200-1-1/4"				1-1/4"	43,03	складская позиция
	АСТА-КШ654-нп-40-200-1-1/2"				1-1/2"	57,88	складская позиция
	АСТА-КШ654-нп-40-200-2"				2"	83,50	складская позиция
	АСТА-КШ654-нп-40-200-2-1/2"				2-1/2"	180,08	складская позиция
	АСТА-КШ654-нп-40-200-3"				3"	252,66	складская позиция
	АСТА-КШ654-нп-40-200-4"				4"	473,99	складская позиция

ШАРОВЫЕ КРАНЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ПОЛНОРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ АСТА™ КШ453

PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Tmax=200 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-КШ453-нп-40-200-015	ф/ф	АISI316	40	15	63,56	складская позиция
	АСТА-КШ453-нп-40-200-020				20	83,71	складская позиция
	АСТА-КШ453-нп-40-200-025				25	111,83	складская позиция
	АСТА-КШ453-нп-40-200-032				32	147,58	складская позиция
	АСТА-КШ453-нп-40-200-040				40	184,13	складская позиция
	АСТА-КШ453-нп-40-200-050				50	228,93	складская позиция
	АСТА-КШ453-нп-16-200-065				65	320,57	складская позиция
	АСТА-КШ453-нп-16-200-080				80	410,90	складская позиция
	АСТА-КШ453-нп-16-200-100				100	538,80	складская позиция
	АСТА-КШ453-нп-16-200-125				125	897,99	1-2 недели
	АСТА-КШ453-нп-16-200-150				150	1 181,53	1-2 недели
	АСТА-КШ453-нп-16-200-200				200	2 711,25	1-2 недели
	АСТА-КШ453-нп-16-200-250				250	4 518,72	1-2 недели
	АСТА-КШ453-нп-16-200-300				300	7 229,96	1-2 недели


* Оплата осуществляется в рублях по курсу Евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств +5%. 1 у.е. = 1 евро.

ВНИМАНИЕ! По запросу запорная арматура может быть изготовлена по стандарту шип-паз D/выступ-впадина F

9. ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ АСТА


ФИЛЬТРЫ ЧУГУННЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ АСТА™ Ф111

PN 16 бар, корпус - чугун GG25, Tmax=200 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-Ф111-мг-16-200-1/4"	р/р	Чугун JL1040 (GG25)	16	1/4"	9,46	1-2 недели
	АСТА-Ф111-мг-16-200-3/8"				3/8"	9,46	1-2 недели
	АСТА-Ф111-мг-16-200-1/2"				1/2"	10,13	складская позиция
	АСТА-Ф111-мг-16-200-3/4"				3/4"	12,18	складская позиция
	АСТА-Ф111-мг-16-200-1"				1"	15,41	складская позиция
	АСТА-Ф111-мг-16-200-1-1/4"				1-1/4"	18,38	складская позиция
	АСТА-Ф111-мг-16-200-1-1/2"				1-1/2"	22,44	складская позиция
	АСТА-Ф111-мг-16-200-2"				2"	25,49	складская позиция



ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ АСТА™ Ф113

PN 16 бар, корпус - чугун GG25, Tmax=300 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-Ф113-мг-16-300-015	ф/ф	Чугун JL1040 (GG25)	16	15	14,52	складская позиция
	АСТА-Ф113-мг-16-300-020				20	16,65	складская позиция
	АСТА-Ф113-мг-16-300-025				25	18,16	складская позиция
	АСТА-Ф113-мг-16-300-032				32	22,48	складская позиция
	АСТА-Ф113-мг-16-300-040				40	28,47	складская позиция
	АСТА-Ф113-мг-16-300-050				50	43,36	складская позиция
	АСТА-Ф113-мг-16-300-065				65	66,33	складская позиция
	АСТА-Ф113-мг-16-300-080				80	79,01	складская позиция
	АСТА-Ф113-мг-16-300-100				100	108,03	складская позиция
	АСТА-Ф113-мг-16-300-125				125	190,48	складская позиция
	АСТА-Ф113-мг-16-300-150				150	217,58	складская позиция
	АСТА-Ф113-мг-16-300-200				200	373,58	складская позиция
	АСТА-Ф113-мг-16-300-300				250	633,18	складская позиция
	АСТА-Ф113-мг-16-300-300				300	980,37	складская позиция
	АСТА-Ф113-мг-16-300-350				350	2 114,48	складская позиция
	АСТА-Ф113-мг-16-300-400				400	2 648,58	складская позиция
	АСТА-Ф113-мг-16-300-500				500	8 530,60	складская позиция
АСТА-Ф113-мг-16-300-600	600	11 426,75	складская позиция				


ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ АСТА™ Ф213 с магнитными вставками

PN 16 бар, корпус - чугун GG25, Tmax=300 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
  Серии фильтров с магнитными вставками	АСТА-Ф213-мг-16-300-015	ф/ф	Чугун JL1040 (GG25)	16	15	22,31	складская позиция
	АСТА-Ф213-мг-16-300-020				20	24,31	складская позиция
	АСТА-Ф213-мг-16-300-025				25	29,82	складская позиция
	АСТА-Ф213-мг-16-300-032				32	38,42	складская позиция
	АСТА-Ф213-мг-16-300-040				40	45,18	складская позиция
	АСТА-Ф213-мг-16-300-050				50	73,70	складская позиция
	АСТА-Ф213-мг-16-300-065				65	97,20	складская позиция
	АСТА-Ф213-мг-16-300-080				80	119,90	складская позиция
	АСТА-Ф213-мг-16-300-100				100	158,60	складская позиция
	АСТА-Ф213-мг-16-300-125				125	250,45	складская позиция
	АСТА-Ф213-мг-16-300-150				150	322,08	складская позиция
	АСТА-Ф213-мг-16-300-200				200	505,13	складская позиция
	АСТА-Ф213-мг-16-300-300				250	847,94	складская позиция
	АСТА-Ф213-мг-16-300-300				300	1 252,65	складская позиция
	АСТА-Ф213-мг-16-300-350				350	2 408,84	складская позиция
	АСТА-Ф213-мг-16-300-400				400	3 006,16	складская позиция
	АСТА-Ф213-мг-16-300-500				500	9 470,37	складская позиция


ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ АСТА™ Ф133

PN 40 бар, корпус - углеродистая сталь GS-C25, Tmax=400 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-Ф133-мг-40-400-015	ф/ф	Сталь GS-C25	40	15	40,74	складская позиция
	АСТА-Ф133-мг-40-400-020				20	48,96	складская позиция
	АСТА-Ф133-мг-40-400-025				25	55,64	складская позиция
	АСТА-Ф133-мг-40-400-032				32	68,11	складская позиция
	АСТА-Ф133-мг-40-400-040				40	111,27	складская позиция
	АСТА-Ф133-мг-40-400-050				50	131,31	складская позиция
	АСТА-Ф133-мг-40-400-065				65	189,19	складская позиция
	АСТА-Ф133-мг-40-400-080				80	204,75	складская позиция
	АСТА-Ф133-мг-40-400-100				100	258,18	складская позиция
	АСТА-Ф133-мг-40-400-125				125	498,52	складская позиция
	АСТА-Ф133-мг-40-400-150				150	511,87	складская позиция
	АСТА-Ф133-мг-40-400-200				200	916,93	заказная позиция
	АСТА-Ф133-мг-40-400-400				250	1 524,53	заказная позиция
АСТА-Ф133-мг-40-400-400	300	2 336,86	заказная позиция				


ФИЛЬТРЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ РЕЗЬБОВЫЕ АСТА™ Ф151

PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Tmax=200 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-Ф151-мг-40-200-1/4"	р/р	AISI316	40	1/4"	9,46	1-2 недели
	АСТА-Ф151-мг-40-200-3/8"				3/8"	9,46	1-2 недели
	АСТА-Ф151-мг-40-200-1/2"				1/2"	11,02	складская позиция
	АСТА-Ф151-мг-40-200-3/4"				3/4"	12,62	складская позиция
	АСТА-Ф151-мг-40-200-1"				1"	13,56	складская позиция
	АСТА-Ф151-мг-40-200-1-1/4"				1-1/4"	26,79	складская позиция
	АСТА-Ф151-мг-40-200-1-1/2"				1-1/2"	33,11	складская позиция
	АСТА-Ф151-мг-40-200-2"				2"	52,03	складская позиция

ФИЛЬТРЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ ФЛАНЦЕВЫЕ АСТА™ Ф153

PN 16 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Tmax=250 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-Ф153-мг-16-250-015	ф/ф	AISI316	16	15	58,82	складская позиция
	АСТА-Ф153-мг-16-250-020				20	72,83	складская позиция
	АСТА-Ф153-мг-16-250-025				25	95,85	складская позиция
	АСТА-Ф153-мг-16-250-032				32	124,28	складская позиция
	АСТА-Ф153-мг-16-250-040				40	139,21	складская позиция
	АСТА-Ф153-мг-16-250-050				50	179,70	складская позиция
	АСТА-Ф153-мг-16-250-065				65	315,24	складская позиция
	АСТА-Ф153-мг-16-250-080				80	394,02	складская позиция
	АСТА-Ф153-мг-16-250-100				100	521,03	складская позиция
	АСТА-Ф153-мг-16-250-125				125	667,67	складская позиция
	АСТА-Ф153-мг-16-250-150				150	1 020,12	складская позиция
	АСТА-Ф153-мг-16-250-200				200	1 591,54	складская позиция
	АСТА-Ф153-мг-16-250-250				250-400	по запросу	1-2 недели

* Оплата осуществляется в рублях по курсу Евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств +5%. 1 у.е. = 1 евро.

ВНИМАНИЕ! По запросу запорная арматура может быть изготовлена по стандарту шип-паз D/выступ-впадина F

10. КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ



ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ РЕЗЬБОВЫЕ АСТА™ ОК351

PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Tmax=200 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-ОК351-мп-40-200-1/2"	р/р	АISI316	40	1/2"	9,32	складская позиция
	АСТА-ОК351-мп-40-200-3/4"				3/4"	11,15	складская позиция
	АСТА-ОК351-мп-40-200-1"				1"	16,33	складская позиция
	АСТА-ОК351-мп-40-200-1-1/4"				1-1/4"	25,39	складская позиция
	АСТА-ОК351-мп-40-200-1-1/2"				1-1/2"	32,64	складская позиция
АСТА-ОК351-мп-40-200-2"	2"	45,31	складская позиция				

ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ АСТА™ ОК352

PN 25 бар, корпус - нержавеющая сталь AISI316, Tmax=200 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-ОК352-мм-25-200-015	м/ф	АISI316	25	15	23,66	складская позиция
	АСТА-ОК352-мм-25-200-020				20	24,69	складская позиция
	АСТА-ОК352-мм-25-200-025				25	24,69	складская позиция
	АСТА-ОК352-мм-25-200-032				32	30,04	складская позиция
	АСТА-ОК352-мм-25-200-040				40	33,68	складская позиция
	АСТА-ОК352-мм-25-200-050				50	38,88	складская позиция
	АСТА-ОК352-мм-25-200-065				65	56,55	складская позиция
	АСТА-ОК352-мм-25-200-080				80	77,77	складская позиция
	АСТА-ОК352-мм-25-200-100				100	109,54	складская позиция
	АСТА-ОК352-мм-25-200-125				125	173,16	складская позиция
	АСТА-ОК352-мм-25-200-150				150	232,70	складская позиция
	АСТА-ОК352-мм-25-200-200				200	515,05	складская позиция
	АСТА-ОК352-мм-25-200-250				250	1 487,28	1-2 недели
	АСТА-ОК352-мм-25-200-300				300	2 596,18	1-2 недели

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ АСТА™ ОК113

PN 16 бар, корпус - чугуn JL1040, Tmax=300 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-ОК01-015-Ст-16-01-300-Ф	ф/ф	Чугун JL1040 (GG25)	16	15	22,24	складская позиция
	АСТА-ОК01-020-Ст-16-01-300-Ф				20	24,31	складская позиция
	АСТА-ОК01-025-Ст-16-01-300-Ф				25	28,95	складская позиция
	АСТА-ОК01-032-Ст-16-01-300-Ф				32	35,99	складская позиция
	АСТА-ОК01-040-Ст-16-01-300-Ф				40	41,22	складская позиция
	АСТА-ОК01-050-Ст-16-01-300-Ф				50	56,41	складская позиция
	АСТА-ОК01-065-Ст-16-01-300-Ф				65	81,05	складская позиция
	АСТА-ОК01-080-Ст-16-01-300-Ф				80	109,04	складская позиция
	АСТА-ОК01-100-Ст-16-01-300-Ф				100	149,02	складская позиция
	АСТА-ОК01-125-Ст-16-01-300-Ф				125	205,03	складская позиция
	АСТА-ОК01-150-Ст-16-01-300-Ф				150	271,52	складская позиция

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ АСТА™ ОК133

PN 40 бар, корпус - углеродистая сталь, седло - AISI304, Tmax=400 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-ОК03-015-Ст-40-03-400-Ф	ф/ф	Сталь GS-C25	40	15	52,25	складская позиция
	АСТА-ОК03-020-Ст-40-03-400-Ф				20	57,83	складская позиция
	АСТА-ОК03-025-Ст-40-03-400-Ф				25	66,13	складская позиция
	АСТА-ОК03-032-Ст-40-03-400-Ф				32	81,59	складская позиция
	АСТА-ОК03-040-Ст-40-03-400-Ф				40	100,25	складская позиция
	АСТА-ОК03-050-Ст-40-03-400-Ф				50	132,05	складская позиция
	АСТА-ОК03-065-Ст-40-03-400-Ф				65	189,13	складская позиция
	АСТА-ОК03-080-Ст-40-03-400-Ф				80	233,45	складская позиция
	АСТА-ОК03-100-Ст-40-03-400-Ф				100	336,19	складская позиция
	АСТА-ОК03-125-Ст-40-03-400-Ф				125	530,32	складская позиция
	АСТА-ОК03-150-Ст-40-03-400-Ф				150	750,87	складская позиция
	АСТА-ОК03-200-Ст-40-03-400-Ф				200	1 246,30	складская позиция
	АСТА-ОК03-250-Ст-40-03-400-Ф				250	2 308,72	складская позиция
	АСТА-ОК03-300-Ст-40-03-400-Ф				300	3 115,67	складская позиция

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ АСТА™ ОК153

PN 40 бар, корпус - нержавеющая сталь CF8 (аналог 304), Tmax=350 °C

ФОТО	МАРКИРОВКА	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ КОРПУСА	PN	DN	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА-ОК04-015-Ст-40-04-350-Ф	ф/ф	Нерж. сталь CF8	40	15	141,14	складская позиция
	АСТА-ОК04-020-Ст-40-04-350-Ф				20	163,17	складская позиция
	АСТА-ОК04-025-Ст-40-04-350-Ф				25	225,18	складская позиция
	АСТА-ОК04-032-Ст-40-04-350-Ф				32	265,16	складская позиция
	АСТА-ОК04-040-Ст-40-04-350-Ф				40	354,90	складская позиция
	АСТА-ОК04-050-Ст-40-04-350-Ф				50	423,44	складская позиция
	АСТА-ОК04-065-Ст-40-04-350-Ф				65	607,01	складская позиция
	АСТА-ОК04-080-Ст-40-04-350-Ф				80	776,71	складская позиция
	АСТА-ОК04-100-Ст-40-04-350-Ф				100	1 520,79	складская позиция
	АСТА-ОК04-125-Ст-40-04-350-Ф				125	по запросу	заказная позиция
	АСТА-ОК04-150-Ст-40-04-350-Ф				150	по запросу	заказная позиция
	АСТА-ОК04-200-Ст-40-04-350-Ф				200	по запросу	заказная позиция
	АСТА-ОК04-250-Ст-40-04-350-Ф				250	по запросу	заказная позиция
	АСТА-ОК04-300-Ст-40-04-350-Ф				300	по запросу	заказная позиция

* Оплата осуществляется в рублях по курсу Евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств +5%. 1 у.е. = 1 евро.

ВНИМАНИЕ! По запросу запорная арматура может быть изготовлена по стандарту шип-паз D/выступ-впадина F

11. КОНДЕНСАТНЫЕ НАСОСЫ, УСТАНОВКИ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА АСТА



УСТАНОВКИ СБОРА И ВОЗВРАТА КОНДЕНСАТА АСТА™ УНКО

ФОТО	МАРКИРОВКА	Количество насосов	МАТЕРИАЛ КОРПУСА НАСОСОВ	PN	DN / Присоединение	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА МКН133 DN50x50	1	Углеродистая сталь	10	50x50 / ф/ф	по запросу	складская позиция
	АСТА МКН133 DN80x50	1		10	80x50 / ф/ф	по запросу	складская позиция
	АСТА МКН143 DN50x50	1	Нержавеющая сталь	10	50x50 / ф/ф	по запросу	заказная позиция
	АСТА МКН143 DN80x50	1		10	80x50 / ф/ф	по запросу	заказная позиция
ФОТО	МАРКИРОВКА	Количество насосов	МАТЕРИАЛ КОРПУСА НАСОСОВ	PN	DN / Присоединение	у.е. без НДС	СТАТУС НОМЕНКЛАТУРЫ
	АСТА УНКО КН-1/МКН133 DN25x25	1	Углеродистая сталь / Нержавеющая сталь	10	25x25 / ф/ф	по запросу	заказная позиция
	АСТА УНКО КН-1/МКН133 DN40x40	1			40x40 / ф/ф	по запросу	заказная позиция
	АСТА УНКО КН-1/МКН133 DN50x50	1			50x50 / ф/ф	по запросу	1-2 недели
	АСТА УНКО КН-1/МКН133 DN80x50	1			80x50 / ф/ф	по запросу	1-2 недели
	АСТА УНКО КН-2/МКН143 DN25x25	2			25x25 / ф/ф	по запросу	заказная позиция
	АСТА УНКО КН-2/МКН143 DN50x50	2			50x50 / ф/ф	по запросу	1-2 недели
	АСТА УНКО КН-2/МКН143 DN80x50	2			80x50 / ф/ф	по запросу	1-2 недели
	АСТА УНКО КН-3/МКН143 DN80x50	3			80x50 / ф/ф	по запросу	1-2 недели

ПРИМЕЧАНИЕ : по запросу возможно изготовление установок с другими техническими характеристиками и опциями, в т.ч. частично или полностью из нержавеющей стали.

* Оплата осуществляется в рублях по курсу Евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств +5%. 1 у.е. = 1 евро.

12. делитель пара вторичного вскипания



Для восстановления пара из высокотемпературного конденсата высокого давления. Позволяет отделить вторичный пар из конденсата высокого давления.

ФОТО	Наименование	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	МАТЕРИАЛ	D.P. bar	DN	у.е.* без НДС
	АСТА-ОП06-01-050-16-03-250-Ф	ф/ф	углерод.сталь	14	50x50x50	по запросу
	АСТА-ОП08-01-080-16-03-250-Ф	ф/ф	углерод.сталь	14	80x80x50	по запросу
	АСТА-ОП12-01-100-16-03-250-Ф	ф/ф	углерод.сталь	14	100x100x50	по запросу
	АСТА-ОП16-01-150-16-03-250-Ф	ф/ф	углерод.сталь	14	150x150x80	по запросу
	АСТА-ОП18-01-150-16-03-250-Ф	ф/ф	углерод.сталь	14	150x150x80	по запросу
	АСТА-ОП06-02-050-16-03-250-Ф	ф/ф	углерод.сталь	14	50x50x50	по запросу
	АСТА-ОП08-02-080-16-03-250-Ф	ф/ф	углерод.сталь	14	80x80x50	по запросу
	АСТА-ОП12-02-100-16-03-250-Ф	ф/ф	углерод.сталь	14	100x100x50	по запросу
	АСТА-ОП16-02-150-16-03-250-Ф	ф/ф	углерод.сталь	14	150x150x80	по запросу
АСТА-ОП18-02-150-16-03-250-Ф	ф/ф	углерод.сталь	14	150x150x80	по запросу	

* Оплата осуществляется в рублях по курсу Евро, установленному ЦБ РФ на день перечисления денежных средств +5%. 1 у.е. = 1

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93